

TRUCKER LUXE | TRUCKER STANDARD

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНКИ ДЛЯ БАЛАНСировКИ КОЛЕС
АВТОБУСОВ, ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



2 ГОДА
ГАРАНТИИ



Смотреть видео



ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ



- Произведены в России
- Полный цикл производства балансировочных станков располагается в г. Омске
- Гарантия – 2 года
- Power Guard - защита электроники станка от повреждений во время скачков напряжения в сети
- Зарегистрирован в реестре средств измерений

КАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕНТРОВКА

- Высокоточный шпиндельный узел обеспечивает высокое качество балансировки. Критически важные детали изготовлены с точностью $\pm 0,007$ мм.
- Вал диаметром 40 мм позволяет использовать аксессуары европейских производителей.



ЭФФЕКТИВНАЯ БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС ДО 200 КГ



- Удобный пневматический лифт для комфортной работы с тяжелыми колесами
- В комплекте все необходимые аксессуары для работы с колесами с 8 и 10 крепежными отверстиями
- Макс. диаметр обслуживаемых колес - 1350 мм
- Автоматическое определение типа колеса (легковое/грузовое)

LCD-МОНИТОР

- Монитор с диагональю экрана 23,6"
- Интерактивные подсказки
- Речевое сопровождение
- Облегчает работу мастерам
- Привлекает клиентов



** исполнение Luxe*

УЛУЧШЕННЫЙ ПНЕВМОЛИФТ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ КОЛЕС



- Низкая площадка лифта облегчает закатывание колеса
- Ограничители для фиксации колеса на лифте не допускают его скатывание
- Плавное перемещение и подъем
- Легкое и удобное управление лифтом одной рукой
- Дополнительные держатели на лифте для адаптеров и гайки

ТЕХНОЛОГИЯ S-DRIVE

- Плавный разгон даже тяжелого колеса
- Стабильное вращение
- Уверенное торможение
- Автоматический доворот к месту установки груза






АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ДИСТАНЦИИ И ДИАМЕТРА



- Станки Trucker оснащены электронной линейкой для автоматического ввода дистанции и диаметра
- Безошибочный ввод параметров колеса и выше скорость работы по сравнению с ручным вводом

ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА 3 ОПЕРАТОРОВ

- Одновременно можно обслуживать 3 комплекта колес
- Переключиться между комплектами можно нажатием одной кнопки
- Параметры каждого комплекта достаточно ввести 1 раз



АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ОБЪЕМА РАБОТ



- Станок формирует отчет отбалансированных колес и установленных грузов по номиналам отдельно в легковом и грузовом режимах (*исполнение Luxe*)
- Нестираемый счетчик отбалансированных колес (*исполнение Standard*)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ШИНА-ДИСК

- При больших показателях дисбаланса можно выполнить процедуру оптимизации положения шина-диск.
- Гарантировано получение минимального статического дисбаланса колеса не более чем за два проворота шины
- Во время длительной оптимизации на станке можно балансировать другие колеса, переключившись на другого оператора



ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ ГРУЗОВЫХ КОЛЕС



Упорное кольцо

Кронциркуль



5-лучевая звезда

Усиленная гайка



4-лучевая звезда

Калибр



Пневмолифт

Клещи



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

